



**Aqua Mate**

**峻侑工業有限公司**  
**GUI YO INDUSTRIAL CO., LTD**



63, Chen-Tong Rd., Homei, Changhua 50849, Taiwan  
<http://www.guiyo.com.tw> E-mail: [guiyo@ms39.hinet.net](mailto:guiyo@ms39.hinet.net)

**Aqua Mate**  
VIETNAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AQUAMATE VIỆT NAM**

Km 36 + 700 QL 39A Phường Phổ Hiền, Tỉnh Hưng Yên, VN.  
Web: [aquamatevietnam.com](http://aquamatevietnam.com); Mail: [aquamatevietnam@gmail.com](mailto:aquamatevietnam@gmail.com).  
Tel: 02213.66.88.99 ; Hotline: 086.502.1881  
Tại MB: DNTN TM&VT CHÍNH THÀNH .  
Tel: 086.503.1881 – 086.597.1881 – 086.506.1881- 086.987.1881  
Tại HCM: 87/2 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh , VN.  
Tel: 090.835.6696 Email: [caodangbn@gmail.com](mailto:caodangbn@gmail.com)

V.28  
2026 Jan.

**Aqua Mate**



**Keep Green**

Lawn & Garden Products

**You best life partner**



# Súng Phun Tưới Nông Nghiệp

# Súng Phun Tưới Nông Nghiệp

**BR-9507 330.000**  
Máy làm sạch bằng sức nước, tự động

**METAL 140.000**  
**W-9505**  
Súng phun nông nghiệp thân kim loại 8 kiểu

**90.000**  
**W-9105**  
Súng phun nông nghiệp thân nhựa 7 kiểu

**W-9302 70.000**  
Súng phun nông nghiệp thân kim loại 7 kiểu điều khiển tay

**METAL 230.000**  
**W-2236H**  
Súng phun Sprinkler

**W-9301 250.000**  
kim loại, đầu tia chỉnh xoay điều khiển bằng tay

**W-1110 120.000**  
Súng phun nông nghiệp sơn tĩnh điện, đầu tia chỉnh xoay điều khiển bằng tay

**35.000**  
**W-9109**  
Súng phun nhựa, loại 1 tia đầu ren ngoài lỗ phun 6mm

**80.000**  
**W-9201**  
Súng phun nhựa loại 1 tia đầu chỉnh vận xoắn lỗ phun 6mm

**40.000**  
**W-9108**  
Súng phun nhựa, loại 5 kiểu điều khiển tay

**45.000**  
**W-9108J**  
Súng phun nhựa, loại 5 kiểu điều khiển tay kiểu Nhật

**200.000**  
**W-9602**  
Súng phun nông nghiệp 8 kiểu điều khiển ngón cái

**Thumb Controlled**

**METAL 160.000**  
**W-9602**

**200.000**  
**W-2128**  
Súng phun dài 70cm góc chỉnh tùy ý

**Fig. 370.000**  
**MHR-315**  
Súng phun dây dài cuộn 15m

**35.000**  
**W-3203**  
Đầu phun tưới

**30.000**  
**W-3200**  
Đầu phun tưới

**30.000**  
**W-3201**  
Đầu phun tưới

**400.000**  
**W-2160**  
Súng phun 10 kiểu từ 90cm đến 150cm góc phun chỉnh tùy ý

**88.000**  
**BW-N1041**  
Đầu phun tưới bằng đồng

**330.000**  
**G9**  
Súng phun lướt gió khuếch tán

**350.000**  
**G12**  
Súng phun lướt gió khuếch tán

**50.000**  
**W-3226**  
Súng phun đa năng bằng nhựa chỉnh tay

**650.000**  
**MHR-312**  
Súng phun 12m bằng nhựa 7 kiểu

**60.000**  
**W-3261**  
Súng phun 6 kiểu nổi nhanh

**1.100.000**  
**MHR-420S**  
Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 20m, ống phun 12mm chất liệu nhựa

**1.200.000**  
**MHR-425S**  
Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 25m, ống phun 12mm chất liệu nhựa

**1.300.000**  
**MHR-430S**  
Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 30m, ống phun 12mm chất liệu nhựa

**1.600.000**  
**MHR-450S**  
Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 50m, ống phun 12mm chất liệu nhựa






# Béc Phun Tưới Nông Nghiệp



# Béc Phun Tưới Nông Nghiệp



Phun dạng sương



Phun tia mạnh



Góc 90 độ Góc 180 độ Góc 270 độ Góc 360 độ

Brass



400.000


**SW-P0133**

Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng

P: 1.0-3.5 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 10.6-13.2 m  
F: 20.1-34.6 l/min

G 3/4" (27mm)

Brass



680.000

**SW-P0133AD**

Béc phun cánh đập bằng đồng thau 2 tia

P: 1.5-4.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 11.3-12.4 m  
F: 20.5-33.3 l/min

G 3/4" (27mm)

Brass



820.000


**SW-P0130**

Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng thau 360 độ

P: 3.0-5.5 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 16.6-18.1 m  
F: 62.0-85.0 l/min

G 1" (34mm)

Brass



1.480.000

**SW-P0130AD**

Béc phun cánh đập bằng đồng thau 2 tia

P: 2.0-4.5 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 14.7-16.5 m  
F: 37.1-54.0 l/min

G 1" (34mm)



410.000

**CD1010-01**

Béc phun tưới nước nông nghiệp tự động cánh đập 2 tia có chỉnh góc tưới tùy ý

P: 2-6 Bar  
R: 35-38 m  
F: 9.1-32 m<sup>3</sup>/Hr

G 1 1/4" (42mm)



**CD1009-01**

Béc phun tưới nước nông nghiệp tự động cánh đập 2 tia có chỉnh góc tưới tùy ý

P: 1-46 Bar  
R: 25 m  
F: 2.5-7.0 m<sup>3</sup>/Hr

G 1" (34mm)



N1: 6.5 mm  
N2: 3.3 mm  
P: 3-4 Bar  
R: 12-20 m  
F: 5-10 m<sup>3</sup>/h

G 1" (34mm)



150.000

**SW-1051**

Béc phun tưới nông nghiệp tự động cánh đập 4 tia, góc tưới 360

G 1 1/4" (42mm)  
G 1" (34mm)



Brass

210.000

**SW-2224B**

Béc phun 2 tia bằng đồng có ren ngoài 21mm

N: 4.2 mm  
P: 1.0-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 8.2-10.8 m  
F: 13.5-23.4 l/min

30.000

**SW-P0121**

Béc phun 2 tia đập chuẩn chuẩn có ren ngoài 21mm

N: 4.0 x 2.0 mm  
P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 9.0-11.9 m  
F: 11.0-20.7 l/min



N: 4.0 mm  
P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 6.5-9.0 m  
F: 5.7-12.8 l/min

35.000

**SW-P012**

Béc phun 1 tia góc tùy chỉnh Ren ngoài 21mm



38.000

**SW-P0123**

Béc phun 1 tia góc tùy chỉnh có ren ngoài 21mm

Brass

SIZE: 1/2" ARC: 360°  
R: 1-4 m

P: 0.5-3.0 Kgs/cm<sup>2</sup>  
R: 3-5.5 m  
F: 520-1250 L/H  
G 1/2" (21mm)

10.000

**MS-1080**

Béc phun mưa 360 độ thân xoay có thể gắn van điều chỉnh



60.000

**MS-1061**

Béc phun tưới nông nghiệp, có ren ngoài, bằng đồng

P: 0.5-3.0 Kgs/cm<sup>2</sup>  
R: 3-4 m  
F: 340-450 L/H  
G 1/2" (21mm)

10.000

**MS-1070**

Béc phun mưa 360 độ thân xoay có thể gắn van điều chỉnh



8.000

**MS-1041**

Béc phun tia ngang góc 360 độ

N: 4.0mm  
P: 0.5-3 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 2.3-3.7M  
F: 5.76-14.1L/Min  
G 1/2" (21mm)

8.000

**MS-1041**

Béc phun tia ngang góc 360 độ



50.000

**SW-1234G**

Béc phun 2 tia bằng nhựa có ren ngoài 27mm

N: 4.0 mm  
P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 6.5-9.0 m  
F: 6.3-14.4 l/min

50.000

**SW-1234**

Béc phun 2 tia bằng nhựa có ren ngoài 27mm

N: 4.0 mm  
P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 6.5-9.0 m  
F: 6.3-14.4 l/min



58.000

**SW-1234A**

Béc phun 2 tia bằng đồng có ren ngoài 27mm

N: 4.0 mm  
P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 6.5-9.0 m  
F: 6.3-14.4 l/min



18.000

**SW-2005**

Béc phun tưới tự động G 1/2" (21mm) G 3/4" (27mm)



18.000

**SW-1004**

Béc phun tưới tự động bằng nhựa thân xoay G 1/2" (21mm) G 3/8" (17mm)



G 1/2" (21mm)

60.000

**SW-P022**

Béc phun tưới tự động xoay tròn



P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 3.7-4.6 m  
F: 6.5-14.5 l/min  
G 1/2" (21mm)

28.000

**SW-1003**

Béc phun tưới tự động xoay tròn



G 1/2" (21mm)

18.000

**SW-1004S**

Béc phun mưa 360 độ thân xoay có thể gắn van điều chỉnh



P: 0.5-3.0 Kg/cm<sup>2</sup>  
R: 3.7-4.6 m  
F: 6.5-14.5 l/min






## Béc phun nhô lên thụt xuống Pop-Up



## Súng rửa xe xà phòng

### Đầu nổi béc



- 08 P: 1.7-2.4 Bar R: 2.1-2.4 m F: 5.7-6.8 L/min...Vàng  
 10 P: 1.7-2.4 Bar R: 2.7-3.4 m F: 6.5-7.6 L/min...Đỏ  
 12 P: 1.7-2.4 Bar R: 3.7-4.0 m F: 8.6-11.7 L/min...Xanh  
 15 P: 1.7-2.4 Bar R: 4.6-4.9 m F: 13.3-15.6 L/min...Đen  
 17 P: 1.7-2.4 Bar R: 5.2-5.5 m F: 15.6-17.3 L/min...Xám

Áp suất làm việc: 15 to 70 psi Áp suất lý tưởng: 30 psi

|                                                |                |                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>TN-0208</b> 2" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc | <b>70.000</b>  | <b>TN-0412</b> 4" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc | <b>90.000</b>  |
| <b>TN-0308</b> 3" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc | <b>80.000</b>  | <b>TN-0612</b> 6" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc | <b>110.000</b> |
| <b>TN-0408</b> 4" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc | <b>90.000</b>  | <b>TN-0215</b> 2" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc  | <b>70.000</b>  |
| <b>TN-0608</b> 6" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc | <b>110.000</b> | <b>TN-0315</b> 3" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc  | <b>80.000</b>  |
| <b>TN-0210</b> 2" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc   | <b>70.000</b>  | <b>TN-0415</b> 4" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc  | <b>90.000</b>  |
| <b>TN-0310</b> 3" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc   | <b>80.000</b>  | <b>TN-0615</b> 6" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc  | <b>110.000</b> |
| <b>TN-0410</b> 4" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc   | <b>90.000</b>  | <b>TN-0217</b> 2" Pop-Up +17A (Xám) VAN + Lọc  | <b>70.000</b>  |
| <b>TN-0610</b> 6" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc   | <b>110.000</b> | <b>TN-0317</b> 3" Pop-Up +17A (Xám) VAN + Lọc  | <b>80.000</b>  |
| <b>TN-0212</b> 2" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc | <b>70.000</b>  | <b>TN-0417</b> 4" Pop-Up +17A (Xám) VAN + Lọc  | <b>90.000</b>  |
| <b>TN-0312</b> 3" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc | <b>80.000</b>  | <b>TN-0617</b> 6" Pop-Up +17A (Xám) VAN + Lọc  | <b>110.000</b> |



Súng phun bầu

550.000

**W-9132S**

Súng rửa xe



Rửa xe



Tưới hoa màu



Tưới tiêu nông nghiệp



**W-3502** **230.000**

- Súng rửa xe có bầu chứa xà phòng
- Tưới tiêu hoa màu phân bón, chất dinh dưỡng



**SW-3328B**

Béc phun cánh bướm  
Dựng cao dạng 3 chân


300.000



**SW-BR24**

Béc phun Dựng cao  
chân cắm nổi tiếp

200.000







# Phụ kiện ống mềm thông minh



# Đầu Nối Nhanh



11.000

**W-3170**

Cút nối hai đầu 1/2"



13.000

**W-3250**

Cút nối hai đầu 3/4"



12.000

**W-3175**

Cút nối hai đầu kết hợp 1/2" và 3/4"



5.000

**W-3090**

Cút nối 1 đầu nối nhanh, 1 đầu ren ngoài



35.000

**W-3370**

Cút nối nhanh, cổ xiết remove this line"



13.000

**W-3380A1**

RN 1" với ống 3/4"



9.000

**W-3380**

RN 3/4" với ống 1/2"



11.000

**W-3380C**

RN 1/2" với ống 1/2"



40.000

**W-3270-10**

Van nhiều cửa RT1" & 2 đầu NN



35.000

**W-3270**

Van nhiều cửa RT3/4" & 2 đầu NN



8.000

**W-3084**

Cút nối 1 đầu nối nhanh, ren trong



8.000

**W-3084B**

Cút nối 1 đầu nối nhanh, ren trong



4.000

**W-3340**

Giảm RT1/2" RN 3/4"



10.000

**W-3080F**

Cục lọc màng lưới inox RT3/4" NN dương.



35.000

**W-3360**

Cút chuyển đổi vòi nước không ren trực tiếp có xiết cổ



11.000

**W-3400C**

RT1/2" với ống 1/2"



9.000

**W-3400**

RT3/4" với ống 1/2"



12.000

**W-3130**

Nối nhanh âm với ống 1/2"



14.000

**W-3140**

Nối nhanh âm stop với ống 1/2"



15.000

**W-3220**

Van bi 1 đầu ren trong, 1 đầu ren ngoài



30.000

**W-3210**

Van nhiều cửa 3 đầu ren 27mm



10.000

**W-3280**

Chia 3 ngã nối nhanh dương



6.000

**W-302**

Kép thu 1/2"x 3/4"



5.000

**W-3085**

Cút nối chuyển đổi RT3/4" & RN 1/2"



5.000

**W-302-04**

Cút nối Lơ dài thêm ren trong & RN 1/2"



5.000

**W-3240**

Nối nhanh 2 đầu dương 1/2"



4.000

**W-301-04**

Cút nối 2 đầu ren ngoài 21mm



6.000

**SW-1001**

Mang sông 2 đầu RT 21mm



17.000

**W-3160**

RT 3/4" & nối nhanh âm có stop



15.000

**W-3180**

Nối nhanh âm với ống 3/4"



17.000

**W-3190**

Nối nhanh âm stop với ống 3/4"



45.000

**W-GH-400S**

Bộ cút nối nhanh âm dương với ống 1/2"



50.000

**W-GH-600S**

Bộ cút nối nhanh âm dương với ống 3/4"



12.000

**W-3133J**

Nối nhanh âm với ống 8,5mm



10.000

**W-3326J**

Nối nhanh dương với ống 8,5mm



20.000

**W-3290**

Van bi 1 cửa ren trong D=20mm



18.000

**W-3316J**

Cút chuyển đổi vòi nước



100.000

**W-3293**

Van nhiều cửa RT3/4" & 4 RN 3/4"



5.000

**W-3330**

Giảm RT 3/4" RN 1"





# Phụ kiện ống mềm thông minh



# Phụ kiện ống mềm thông minh

1/2"(21mm) 3/4"(27mm) 1"(34mm) 1/2"(21mm) 3/4"(27mm) 1"(34mm)



08-04

08-06

08-10

07-04

07-06

07-10

01

03

AC



180°

180°

180°

180°

40.000

AC-0809-06

AC-0807-06

AC-0809-04

AC-0807-04

AC-0307



180°

180°

180°

180°

35.000

35.000

30.000

45.000

AC-0809-10

AC-0807-10

AC-0707

AC-0303



180°

180°

180°

180°

35.000

30.000

35.000

30.000

AC-0808-06

AC-0909-06

AC-0808-04

AC-0909-04

1/2"(21mm) 3/4"(27mm) 1"(34mm) 1/2"(21mm) 3/4"(27mm) 1"(34mm)



08-04

08-06

08-10

07-04

07-06

07-10

01

10



27.000

27.000

27.000

27.000

W-3380-06R

W-3380-10R

W-3400-06R

W-3400-10R

RN 3/4" với ống mềm 1"

RN 1" với ống mềm 1"

RT 3/4" với ống mềm 1"

RT 1" với ống mềm 1"



60.000

65.000

80.000

100.000

27.000

W-3201-10R

W-3200-10

W-3203-10

W-3200-10S

W-3170-10R

Đầu phun vặn xoắn to với ống mềm 1"

Đầu phun vặn xoắn to Có đầu nối nhanh dương 1"

Đầu phun vặn xoắn to Với đầu nối xiết 1"

Đầu phun vặn xoắn to Có bộ nối nhanh 1"

Nối 2 đầu ống mềm 1"





# Phụ kiện ống mềm thông minh Cỡ lớn MAX-FLOW SYSTEM



## Dụng cụ làm vườn



MAX  
FLOW

33.1mm G 1"

X2



Xanh Dương




Xanh Lá

Đen

60.000

W-3201-10

Đầu phun vặn xoắn to với ống mềm 1"



Tia hình nón

Phun sương

Tia thẳng

MAX  
FLOW

25mm 1"

EASY-FIT

37.000



W-3130-10

Nối nhanh âm 1" với ống mềm 1"

MAX  
FLOW

25mm 1"

EASY-FIT

27.000



W-3170-10

Cút nối hai đầu 1"

MAX  
FLOW

26.5mm G3/4" 33.1mm G 1"

EASY-FIT



↳26mm↳

16.000

W-3084-10

Nối nhanh dương 1" RT 1" & 3/4"

MAX  
FLOW

33.1mm G 1"

EASY-FIT



↳26mm↳

12.000

W-3090-10

Nối nhanh dương 1" RN 1"

MAX  
FLOW

26.5mm G3/4"

EASY-FIT



↳26mm↳

11.000 W-3090-06

Nối nhanh dương 1" RN3/4"

MAX  
FLOW

EASY-FIT



↳26mm↳

15.000

W-3240-10

Nối nhanh 2 đầu dương 1"

MAX  
FLOW

33.1mm G 1"

25mm 1"



5/8"

3/4"

1"

18 mm

20 mm

25 mm

7.000 W-3070-10

Búp RN 1" với ống mềm 3 cỡ

MAX  
FLOW

33.1mm G 1"

8.000

W-3070-10-15

Búp RN 1" với ống mềm to 35 & 40

MAX  
FLOW

48.3mm G 1 1/2"

10.000

W-3070-15-15

Búp RN 11/2" với ống mềm to 35&40



40 mm

35 mm



SM-311

240.000

Lộ sáng kế và độ ẩm kế và độ PH kế



PC-63

1.150.000



Y-42

250.000

Kéo cầm tay cắt ống nhựa PVC, PU



PS-8A

160.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay



FPS-8

210.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay



Trowel Transplanter Cultivator

100.000

NGSC

Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 món



PS-739

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay

225.000



FSG-1

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay bằng inox, mũi kéo nhọn



W-4090 200.000

Béc phun tưới nước nhiều tia

W-4100 120.000

Béc phun tưới nước tia 3 ngã






# Hệ thống phun sương làm mát



# Béc phun tiết kiệm và nhỏ giọt.

Any Time!  
Any Place!  
Any Length!

Hanging Snap Clips



x1



x1



x1



x1



x4

490.000

CMK-25

Bộ phun sương mù, dùng làm mát & tưới rau, hoa



7.000

MN-6BO

Béc phun sương 1 tia cắm ngoài



7.000

MN-6BI

Béc phun sương 1 tia cắm trong



MN-4B

7.000

Béc phun sương 1 tia cắm ống 4.5mm



BMN-4

18.000

Béc phun sương 1 tia bằng đồng mạ ren 4.5mm



4101

Van chống nhiễu phun sương



36.000

MN-4132

Béc phun sương 4 tia RN 1/2" có van chống nhiễu



1.400.000

ST-202-0413

Béc phun tưới phun sương tự động quay 360 độ



900

MS-1066

Béc phun tưới nước tự động siêu nhỏ, tiết kiệm nước



360° stream spray

Drill Size: 3.5 mm

P: 0.5 Bar

R: 1.5-2 M

F: 1.51-3.84 L/Min



37.000

MN-5032

Béc phun sương 5 tia RN 1/2"



22.000

MN-4132-1

Béc phun sương 4 tia cắm ngoài



44.000

MN-6032

Béc phun sương 6 tia RN 1/2"



49.000

MN-7032

Béc phun sương 7 tia RN 1/2"



1.500

AM-5435

Nối béc phun sương chữ T



7.000

MS-180D

Béc phun tiết kiệm 180 độ RN 1/2"

4.000

SN-1

Béc phun tiết kiệm cắm ống 5mm



3.500

AND-170B

Béc phun tiết kiệm nhỏ giọt, 8 tia



8.500

MS-8034

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

N: 2 mm

P: 0.5-3.0 Bar

R: 0.5-4.5 m

F: 50-120 l/h



9.500

MS-8030

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

G 1/2" (21mm)

G 3/8" (17mm)




DEN-4

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt



DEN-8

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt



5FBA

8.000

Cục lọc nước dạng màng lưới cấp

FCV-202

Van nhựa, 2 đầu cắm ống



5.000

Water Dripping



5TC

Cút nối chữ T chia 3 nhánh ống 5mm



5SC

Nối thẳng 2 đầu ống 5mm



HDC-4

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt nối tiếp



8.500

MS-8031

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

6mm



14.000

FCV-2043

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ



10.000

FCV-2038

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 180 độ



11.000

FCV-2041

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ



AM-5145-1

Cút nối béc với ống 5mm



MH-4650

Cục cắm nhựa cài béc tưới cây 50 cm

CS-0133

5.000

Cục cắm nhựa cài béc tưới cây 33 cm

CS-0145

6.000

Cục cắm nhựa cài béc tưới cây 45 cm





# Van & phụ kiện ống tưới tiết kiệm

6mm Dn 6

**1.500**

**AM-4024**

Cút nối chuyển đổi một đầu gai, một đầu trơn

5.7mm 5.7mm

**1.000**

**AM-5140**

Cút kết nối đôi, 2 đầu trơn Dn7mm

5.7mm Dn 7

**1.000**

**AM-5141**

Cút nối chuyển đổi một đầu gai

Dn 7 Dn 7

**1.000**

**AM-5142**

Cút nối khởi thủy 5mm 2 đầu PP

6mm Dn 7

**1.000**

**AM-5143**

Cút nối khởi thủy 5mm, ren ngoài 6mm

6mm 7.2mm Dn 6

**1.000**

**AM-5130**

Cút nối chuyển đổi một đầu gai

6mm Dn 7

0.03

**1.300**

**AM-5145**

Cút nối béc với ống 5mm

5.7mm Dn 7

**1.300**

**AM-5145-1**

Cút nối béc với ống 5mm

Dn 5

**1.000**

**AM-5131**

Cút nối chuyển đổi cho ống siêu nhỏ 5mm

Dn 7 Dn 6

**1.000**

**AM-5132**

Cút nối chuyển đổi cho ống siêu nhỏ 5mm

**1.500**

**AM-5133A**

Cút nối chia ba nhánh cho ống siêu nhỏ 5mm

**2.000**

**AM-5135A**

Cút nối chia năm nhánh cho ống siêu nhỏ 5mm

**2.000**

**AM-5135B**

Cút nối chia 5 cho ống siêu nhỏ 5mm

6mm

**4.000**

**TD-912B**

Cút nối 1 đầu ren ngoài 21mm

P: 0.2-2 Bar  
F: 0.9-3.1 L/H

**1.400**

**BA-2102**

Mũi tên uốn cong nhỏ giọt

**2.000**

**BA-2152**

Mũi tên dài uốn cong nhỏ giọt, chiều dài 15cm, 2L/h

Dn 4

**5.000**

**FCV-202**

Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE 6mm

6 mm

**5.000**

**FCV-203**

Van nhựa, 1 đầu khác cắm ống PE 6mm

6 mm

**5.000**

**FCV-204**

Van nhựa, 1 đầu khác cắm ống PE 6mm, 1 đầu trơn

6 mm

**5.000**

**FCV-233**

Van nhựa, 2 đầu trơn cắm ống PE 6mm

**14.000**

**2142A**

Bốn nhánh Bend mũi tên nhỏ giọt, với ống mềm PVC 50cm



# Bộ lọc tưới tiêu nông nghiệp

**550.000**

**Y1750D120B**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 48mm kiểu chữ Y, lưu lượng 10m<sup>3</sup>/h

**680.000**

**Y1763D120B**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ Y, lưu lượng 13 m<sup>3</sup>/h

**1.150.000**

**YB1763D120B**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ Y, lưu lượng 18 m<sup>3</sup>/h

**100.000**

**TF-200**

Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 200mesh ren 27mm kiểu chữ T, màng lọc inox

**160.000**

**1725D120MBT**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 27mm, lưu lượng 4m<sup>3</sup>/h

**160.000**

**1732D120MBT**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 34mm, lưu lượng 4m<sup>3</sup>/h

**600.000**

**T1763D120B**

Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ T, lưu lượng 10 m<sup>3</sup>/h,

**3.000.000**

**FD02120B**

Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60 mm lưu lượng 30m<sup>3</sup>/h

**4.300.000**

**FD03120BBB**

Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 90mm, lưu lượng 50m<sup>3</sup>/h

**4.400.000**

**FD04120BB**

Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 110mm (4" BSP) kiểu chữ thập, lưu lượng 70m<sup>3</sup>/h,





# Van nước và đầu nối ống



# Van nước và đầu nối ống



**RR011610** 2.000

Roon cao su



**MV-0116** 13.000

Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE16mm

**MV-0120** 15.000

Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE20mm



**RR011613**

2.000

Vòng đệm cao su mềm làm kín để khởi thủy, kiểu chữ T



**OV-031715R** 15.000

Van khởi thủy đa năng ra ống PE, ống đẹp Dn17



**TV-011216**

Van RN1/2" với ống PE16

14.000

**TV-011220**

Van RN1/2" với ống PE20

15.000

**TV-013416**

Van RN 3/4" với ống PF16

16.000

**TV-013420**

Van RN3/4" với ống PE20

17.000



**BF-011612**

Van RT1/2" với ống PE16

18.000

**BF-011634**


Van RT3/4" với ống PE16

19.000



**MV-021617** 14.000

Van đa năng dùng cho ống PE



**BV-011617** 14.000

Van dùng cho ống PE tròn với ống đẹp Dn16\*17



**OV-0416R** 15.000

Van khởi thủy, 1 đầu làm kín bằng cục cao su chữ H 13mm

**OV-012015R** 17.000

Van khởi thủy, 1 đầu làm kín bằng cục cao su chữ H 13mm



**TO-011715R** 5.000

Phụ kiện khởi thủy từ ống PVC ra 1 ống đẹp



**LC-0117** 6.000

Phụ kiện kết nối giữa 2 ống đẹp Dn16, Dn17



**BC-011617** 5.000

Phụ kiện kết nối giữa ống PE tròn với ống đẹp Dn17\*16



**MT-011734** 7.000

Búp RN3/4" với ống xẹp 17



**CT-0117** 8.000

Khởi thủy từ ống xẹp lớn ra ống mềm 17



**TT-0117**

Phụ kiện kết nối chữ T giữa 3 đầu ống đẹp DN17



**MC-011612**

Búp RN1/2" với ống PE16

3.000

**MC-012012**

Búp RN1/2" với ống PE20

4.000

**MC-012034**

Búp RN3/4" với ống PE20

5.000

**MC-012534**

Búp RN3/4" với ống PE25

6.000



**TP-0117** 5.000

Phụ kiện kết thúc dòng chảy của ống đẹp Dn17



**BT-031715R**

Khởi thủy chữ T từ ống PVC ra ống xẹp 17

12.000

18.000

**TV-0217**

Van khởi thủy, từ ống trực chính là ống mềm



**SC-0116**

Nối thẳng Pe16x16

4.000

**SC-0120**

Nối thẳng Pe20x20

5.000

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25

**SC-0125**

Nối thẳng Pe25x25



**LV-0117** 16.000

Van khóa giữa, hai đầu nối ống đẹp Dn17mm



**RC-012016**

Nối thẳng giảm Pe20x16

5.000



**W-3820** 10.000

Phụ kiện kết nối ống nước



**EC-021612**

Co RN1/2" với ống PE16

6.000



**TC-0116**

Chữ T ống Pe16

4.000



**TC-0120**

Chữ T ống Pe20

6.000



**EL-0116**

Gập khóa ống Pe16

2.000



**EL-0120**

Gập khóa ống Pe20

3.000



**AM-6072**

Cút nối



**W-3821** 10.000

Phụ kiện kết nối ống nước



**W-3822** 10.000

Phụ kiện kết nối ống nước



**OP-011615R** 5.000

Khởi thủy từ ống PVC ra Pe16

**OP-0120R** 6.000

Khởi thủy từ ống PVC ra Pe20



# Ống tưới nhỏ giọt và ống LDPE

# Ống PVC và ống PE dẹt

## Ống tưới nhỏ giọt



**DT0116201015 2.500 DT0116201020 2.500**

DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 100, lưu lượng (1.5L/H) DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 100, lưu lượng (2L/H)

**DT0116201515 2.200 DT0116201520 2.200**

DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 150, lưu lượng (1.5L/H) DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 150, lưu lượng (2L/H)

**DT0116202015 2.000 DT0116202020 2.000**

DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 200, lưu lượng (1.5L/H) DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 200, lưu lượng (2L/H)

**DT0116203015 1.800 DT0116203020 1.800**

DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 300, lưu lượng (1.5L/H) DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 300, lưu lượng (2L/H)

**DT0116204015 1.700 DT0116204020 1.700**

DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 400, lưu lượng (1.5L/H) DN16, dày 0.20mm (8mil), khoảng cách 400, lưu lượng (2L/H)

## Ống LDPE



**LP010510 2.000 LP011612 5.300**

DN5, dày 1.0mm 6.0 bar, 200m/ cuộn DN16, dày 1.2mm 4.0 bar, 200m/ cuộn

**LP0106510 2.300 LP01B1612 4.600**

DN6.5, dày 1.0mm 5.0 bar, 200m/ cuộn DN16, dày 1.2mm 3.0 bar, 200m/ cuộn

**LP010810 2.800 LP012012 6.800**

DN8, dày 1.0mm 4.5 bar, 200m/ cuộn DN20, dày 1.2mm 2.5 bar, 200m/ cuộn

**LP010815 3.800 LP022012 6.800**

DN8, dày 1.5mm 6 bar, 100m/ cuộn DN20, dày 1.2mm 2 bar, 200m/ cuộn

**LP012515 10.000**  
DN25, dày 1.5mm 3.0 bar, 200m/ cuộn

## Ống PVC



**PV010453 2.300**

DN3x5, 4.0 Bar, 5.8Kg/cuộn, 500m/ Cuộn

**PV010305 1.800**

DN3x5, 4.0 Bar, 1.6Kg/cuộn, 100m/ Cuộn

**PV010406 290.000**

DN4x6, 4.0 Bar, 4.8Kg/cuộn, 200m/ Cuộn

**PV010507 60.000**

DN5x7, 2.5 Bar, 1Kg/cuộn, 40m/ Cuộn

**PV020811 115000**

DN10x13, 2.0 Bar, 2Kg/cuộn, 40m/ Cuộn

**PV021013 115.000**

DN10x13, 2.0 Bar, 2Kg/cuộn, 33m/ Cuộn

**PV031927 1.200.000**

DN19x27, 3.0 Bar, 20Kg/cuộn, 50m/ Cuộn

**PV032533 1.450.000**

DN25x33, 3.0 Bar, 25Kg/cuộn, 50m/ Cuộn

## Ống PE



**PPE31321 230.000**

DN21, dày 0.3mm 0.8 bar, 100m/ cuộn

**PPE31334 400.000**

DN34, dày 0.3mm 0.5 bar, 100m/ cuộn


**PPE31327 290.000**

DN27, dày 0.3mm 0.8 bar, 100m/ cuộn

**PPE31342 450.000**

DN42, dày 0.3mm 0.5 bar, 100m/ cuộn

## Kẹp ống



**4HP 8.000**

Đục lỗ 4mm bằng nhựa



**60.000**

**SP0103**

Đục lỗ 3/5 mm có cài





# Van điện từ và đồng hồ đo



**5005LC-20 2.580.000**

Van điện từ 2"  
Áp suất mở: 0.5-10kg/cm<sup>2</sup>  
Điện Áp vào: 0.35A  
Điện áp giữ: 0.25 A  
Hiệu điện thế: C-AC-24V  
Chất liệu: Nylon, inox  
Lưu lượng: 6-500LPM

**5005KC-04 1.080.000**

Van điện từ 2"  
Lưu lượng: 6-50 LPM



**KG316T 250.000**

Công tắc hẹn giờ điện tử



**600.000**

**WT-1111**

Van hẹn giờ dùng pin



**220.000**

**PR011015B**

Van điều chỉnh áp suất về 1,5bar

**220.000**

**PR011020B**

Van điều chỉnh áp suất về 2 bar

**220.000**

**PR011030B**

Van điều chỉnh áp suất về 3bar



**5321**

Phụ kiện đổi trọng

**70.000**

**AV0110B**

Van xả khí ren ngoài 1"



**VI-0115HB**

Đầu phun ngược trong đường ống 1/2"



**160.000**

**WT-4120**

Van hẹn giờ bằng tay, hẹn trong 2 giờ

**5005KC-06 1.100.000**

Van điện từ 3/4"  
Lưu lượng: 6-50 LPM

**5005KC-10 1.150.000**

Van điện từ 1"  
Áp suất mở: 0.3-10kg/cm<sup>2</sup>  
Điện Áp vào: 0.38A  
Điện áp giữ: 0.25 A  
Hiệu điện thế: C-AC-24V  
Chất liệu: Nylon, inox  
Lưu lượng: 6-70LPM



**VI-0134B 70.000**

3/4" Đầu phun ngược trong đường ống  
Flow Range: 0.65-2.42m<sup>3</sup>/h @ 0.7-9.5 bar  
Suction Capacity: 9-92 L/h

**VI-0110B/N 100.000**

1" Đầu phun ngược trong đường ống  
Flow Range: 1.82-6.34m<sup>3</sup>/h @ 0.7-9.5 bar  
Suction Capacity: 34-279 L/h

**VI-0132B/N 170.000**

1 1/2" Đầu phun ngược trong đường ống  
Flow Range: 4.31-12.73m<sup>3</sup>/h @ 0.7-9.5 bar  
Suction Capacity: 49-680 L/h



Aqua Mate

# Rowle phao máy bơm

- ✓ Chống Clo
- ✓ Chống rỉ sét
- ✓ Làm thẩm kín
- ✓ Sử dụng lâu dài

**PL-310 160.000**

Công tắc bảo mức



## Thông số kỹ thuật

Điện áp: 110/220V, 50/60Hz  
Rating: 220V, 7.5A/110V 15A  
Kết nối: 1". G 3/4" G  
Nối Ngang

Phạm vi hoạt động: 0.2-5 mét  
Nhiệt độ: 5-60 độ C  
Áp lực bơm: 1.0hpa



## Cảnh báo

Tất cả hệ thống điện phải được lắp đặt bởi thợ điện được cấp phép đủ điều kiện và theo Bộ luật điện quốc gia và tất cả mã địa phương

## Hướng dẫn lắp đặt

1. Bộ điều khiển nên được cố định ở đỉnh của kết nước trung tâm, nếu bạn muốn nó mở bên trong thành bồn cần chú ý để một quả bóng búa rỗng chạm vào thành bồn.
2. Bóng búa được buộc vào dây contrllers, tang điều khiển từ tâm bóng trên từ tâm bóng dưới, có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu.

Taiwan patent M543314

ISO-9001:2008



**PL-310B 160.000**

Công tắc bảo mức



## Thông số kỹ thuật

Điện áp: 110/220V, 50/60Hz  
Rating: 220V, 7.5A/110V 15A  
Kết nối: 1". G 3/4" G  
Nối Ngang

Phạm vi hoạt động: 0.2-5 mét  
Nhiệt độ: 5-60 độ C  
Áp lực bơm: 1.0hpa

## Hướng dẫn lắp đặt

1. Bộ điều khiển nên được cố định ở đỉnh của kết nước trung tâm, nếu bạn muốn nó mở bên trong thành bồn cần chú ý để một quả bóng búa rỗng chạm vào thành bồn.
2. Bóng búa được buộc vào dây contrllers, tang điều khiển từ tâm bóng trên từ tâm bóng dưới, có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu.

Taiwan patent M543314

ISO-9001:2008





Aqua Mate

# Rowle phao máy bơm



- ☒ Chống Clo
- ☒ Làm thẩm kín
- ☒ Chống rỉ sét
- ☒ Sử dụng lâu dài

**PL-510 170.000**

Công tắc bảo mức



Cord Lock



Taiwan patent M543314

ISO-9001:2008



## Thông số kỹ thuật

Điện áp: 110/220v, 50/60Hz  
Rating: 220V, 7.5a/110v 15a  
Kết nối: 1". G 3/4" G  
Nối Ngang

Phạm vi hoạt động: 0.2-5 mét  
Nhiệt độ: 5-60 độ C  
Áp lực bơm: 1.0hpa

## Hướng dẫn lắp đặt

- Bộ điều khiển nên được cố định ở đỉnh của kết nối trung tâm, nếu bạn muốn nó nằm bên trong thành bồn cần chú ý để một quả bóng búa rỗng chạm vào thành bồn.
- Bóng búa được buộc vào dây controllers, tang điều khiển từ tâm bóng trên từ tâm bóng dưới, có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu.

### Cảnh báo

Tất cả hệ thống điện phải được lắp đặt bởi thợ điện được cấp phép đủ điều kiện và theo Bộ luật điện quốc gia và tất cả mã địa phương


## Phao nước thông minh Nhỏ nhất thị trường

- ☒ Chống Clo
- ☒ Làm thẩm kín
- ☒ Chống rỉ sét
- ☒ Sử dụng lâu dài

**SV-410 150.000**  
Phao nước thông minh



Smart Valve for Toilets & Tanks



Taiwan patent M581217

### Technical Specifications

- Operating pressure: 0.2 Bar - 4 Bar
- Burst pressure: > 15 Bar
- Suitable fluid: Water
- Fluid temperature: 75°C
- Inlet & outlet connection: 1/2" BSP
- Filter: Stainless steel mesh

### Products & Safety Features

- Easy to install
- Smallest inlet valve on the market
- Does not have external moving parts
- Fast operation, no partly closed valve position
- Made of non-corrosive and non-toxic materials

### Description

The Smart Water Valve features a float with an embedded magnet that operates a diaphragm type valve. The rising water level lifts the float. The magnet inside the float then moves a stainless steel pilot plunger which closes the valve

- No restricted flow, ideal for water pump operation
- Normally open, pilot operated, diaphragm-type valve
- Ideal for replacement of bulky float and lever type valve

ISO-9001:2008



# Nắp chai bẫy côn trùng

100% Eco-Friendly



BIT-B 7.000

Bẫy xanh dương



BIT-Y 7.000

Bẫy màu vàng



Thân thiện với môi trường  
Không thuốc trừ sâu  
Có thể tái sử dụng có thể tái chế  
An toàn và dễ sử dụng



## Côn trùng đầu chai Bẫy thuận tiện và Kinh tế



1/2" (21mm) **W-3394 10.000**

Cút nối, 1 đầu nối nhanh âm, 1 đầu ren ngoài



**W-3093 5.000**


Cút nối nhanh Lavabo RN 24mm Nối sống 2 đầu ren trong 3/4"



**SW-100106 15.000**



1/2" (21mm)




**10.000**

**W-3393**

Cút ren trong 21mm gần ống mềm 9,5mm



1/2" (21mm)



**5.000**

**W-3092**

Cút nối 1 đầu ren ngoài 21mm,






# VAN BI NY-LON DÒNG CHẢY LỚN



ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 1/2"  
**PF-202-0404**  
VAN BI NYLON



ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 3/4"  
**PF-202-0406**  
VAN BI NYLON




ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 1/2"  
**PF-202-0604**  
VAN BI NYLON



ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 3/4"  
**PF-202-0606**  
VAN BI NYLON



ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 1/2"  
**PF-202-0404W**  
VAN BI NYLON



ĐẦU CHUYỀN ĐÔI 3/4"  
**PF-202-0406W**  
VAN BI NYLON



**20.000**  
**BIV-04FM**  
Van bi 1 đường nước RTRN



**20.000**  
**BIV-04**  
Van bi kép 1 đường nước 2ĐRN



**25.000**  
**V3T-04**  
Van bi T cầu 3 đầu RN dài



**25.000**  
**V3T-04S**  
Van bi T cầu 3 đầu RN ngắn



## Bộ lọc tinh thể siliphos chống cặn



**5.000**



**W-3320-WH**  
RT 1/2" nổi nhanh dương

**6.000**




**W-3080-W**  
RT 3/4" nổi nhanh dương

1. Nhiệt độ tối đa 40°C
2. Áp lực nước tối đa 7 kg/cm
3. Đầu nối nước nam 3/4"
4. Chủ để nữ đầu vào nước 3/4"
5. Trọng lượng Polyphosphat 66 g
6. Lên tới 1000 L/HY
7. Tuổi thọ xấp xỉ 12000 Lit

**80.000**

**AQM-6606**  
Bộ lọc tinh thể siliphos chống cặn



1/2"(21mm) 1/2"(21mm)

**PF-201-04**

Van vòi nhựa tay gạt thông minh 180

## Máy cuộn ống mềm ( Rulo)

**450.000**



**HR-430**  
Cuộn 30 mét

**300.000**



**HR-415S**  
Rulo cuộn ống mềm 20m

**500.000**



**HR-450S**  
Cuộn 50 mét



# BỘ ỒNG & SÚNG

TƯỚI CÂY - RỬA XE

| MÃ SẢN PHẨM                | ĐỘ DÀI ỒNG       | GIÁ SP      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| SH410 - W9105              | Bộ Combo 10m ống | <b>250k</b> |
| SH415 - W9105              | Bộ Combo 15m ống | <b>300k</b> |
| SH420 - W9105              | Bộ Combo 20m ống | <b>350k</b> |
| Mua lẻ cộng thêm tiền SHIP |                  | <b>25k</b>  |



| MÃ SẢN PHẨM                | ĐỘ DÀI ỒNG       | GIÁ SP      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| SH410 - W9201              | Bộ Combo 10m ống | <b>240k</b> |
| SH415 - W9201              | Bộ Combo 15m ống | <b>290k</b> |
| SH420 - W9201              | Bộ Combo 20m ống | <b>340k</b> |
| Mua lẻ cộng thêm tiền SHIP |                  | <b>25k</b>  |



| MÃ SẢN PHẨM                | ĐỘ DÀI ỒNG       | GIÁ SP      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| SH410 - W3200              | Bộ Combo 10m ống | <b>200k</b> |
| SH415 - W3200              | Bộ Combo 15m ống | <b>250k</b> |
| SH420 - W3200              | Bộ Combo 20m ống | <b>300k</b> |
| Mua lẻ cộng thêm tiền SHIP |                  | <b>25k</b>  |



| MÃ SẢN PHẨM                | ĐỘ DÀI ỒNG       | GIÁ SP      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| SH410 - W9108J             | Bộ Combo 10m ống | <b>215k</b> |
| SH415 - W9108J             | Bộ Combo 15m ống | <b>265k</b> |
| SH420 - W9108J             | Bộ Combo 20m ống | <b>315k</b> |
| Mua lẻ cộng thêm tiền SHIP |                  | <b>25k</b>  |



# BỘ ỒNG & SÚNG

TƯỚI CÂY - RỬA XE

| MÃ SẢN PHẨM                | ĐỘ DÀI ỒNG       | GIÁ SP      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| SH410 - W9505              | Bộ Combo 10m ống | <b>300k</b> |
| SH415 - W9505              | Bộ Combo 15m ống | <b>350k</b> |
| SH420 - W9505              | Bộ Combo 20m ống | <b>400k</b> |
| Mua lẻ cộng thêm tiền SHIP |                  | <b>25k</b>  |



**W3200 + FREESHIP TOÀN QUỐC**

SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT TRÊN TOÀN QUỐC



Mua lẻ cộng thêm **25k** tiền SHIP

|                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PF202-0406</b><br><br><b>35k</b>    | <b>W-3130</b><br><br><b>12k</b>   | <b>W-3140</b><br><br><b>14k</b>    |
| <b>BĂNG TAN</b><br><br><b>2.5k</b>   | <b>SƠ MI</b><br><br><b>4k</b>   | <b>W-3200</b><br><br><b>30k</b>  |
| <b>W-9108J</b><br><br><b>45k</b>     | <b>W-9201</b><br><br><b>80k</b> | <b>W-9105</b><br><br><b>90k</b>  |
| <b>ỐNG NƯỚC</b><br><br><b>12k/1m</b> |                                                                                                                      | <b>W-9505</b><br><br><b>140k</b> |




# HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG TƯỚI HOA LAN - LÀM MÁT

Tính năng **Vượt Trội** cho mùa hè này!

- ✓ Phun sương mịn, không cần máy phun sương.
- ✓ Sử dụng nước thủy cục.
- ✓ Độ bền cao, dễ lắp đặt, dễ bảo dưỡng.


## Công dụng

- ✓ Tạo tia sương mỏng, mịn và nhẹ.
- ✓ Hạ nhiệt độ ngoài trời.
- ✓ Tăng độ ẩm không khí.
- ✓ Làm mát tốt cho sức khỏe.




CMK-MN-4B-10

GIÁ BÁN: 150.000VNĐ/1 bộ



CMK-MN6BO-10

GIÁ BÁN: 150.000VNĐ/1 bộ



CMK-MN4132-1-5

GIÁ BÁN: 170.000VNĐ/1 bộ



CMK-MN5032-5

GIÁ BÁN: 240.000VNĐ/1 bộ



CMK-MN6032-5

GIÁ BÁN: 270.000VNĐ/1 bộ



CMK-MN7032-5

GIÁ BÁN: 290.000VNĐ/1 bộ



# GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Vận Tải Chính Thành vinh dự là đại diện, nhà phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của Công ty AquaMate Đài Loan tại Việt Nam. Với mong muốn đem lại sự trải nghiệm tuyệt vời nhất, những sản phẩm chất lượng nhất tới tay người sử dụng. Chúng tôi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Vận Tải Chính Thành không ngừng tìm tòi, học hỏi từ các nước phát triển như Đài Loan để mang những sản phẩm của Công ty AquaMate về Việt Nam. Mong rằng những sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại sự trải nghiệm và tiện lợi nhất cho các bạn. Xin trân thành cảm ơn!

Thành Ý  
Chính Tâm



## GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Đây là giấy chứng nhận  
Công ty TNHH Công nghiệp Guiyo, chủ sở hữu thương hiệu AquaMate  
Đã ủy quyền:




CHINH THÀNH  
Cầm nhận giá trị đích thực

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI

### CHÍNH THÀNH

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

Bán tất cả các sản phẩm của AquaMate tại Việt Nam  
Từ ngày 02 tháng 01 năm 2024 đến ngày 02 tháng 01 năm 2034

| Chữ ký                                                                                                                                                                                                                          | Chữ ký                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Wu Ming Yen,                                                                                                                              | <br>Nguyen Tien Thang                                                                                                                                                |
| Giám đốc<br>Công ty TNHH Công nghiệp Guiyo<br> TAIWAN<br> | Đại diện được ủy quyền<br>DNTN Thương mại và Vận tải Chính Thành<br> VIETNAM<br> |

GIAM ĐỐC  
NGUYỄN TIẾN THANG

# DỰ ÁN SIÊU CAO CẤP KỆ SẢN PHẨM



Trưng bày  
trên **50** sản phẩm





# Aqua Mate®

CHUYÊN GIA ĐIỀU KHIỂN DÒNG CHẢY

Made in Taiwan



QR-WEBSITE

